

INFLUENCIA DE LA ATENCIÓN DURANTE EL PARTO EN LA PERCEPCIÓN DE CONTROL MATERNA.

Cuenca-Calabuig Concha, Santamaría-Castañer Josefa Inés, Margaix-Fontestad Lourdes, Barona-Vilar Carmen, Richart-Martínez Miguel, Oliver-Roig Antoni

OBJETIVOS

Determinar los indicadores de calidad de la atención al parto con efecto independiente sobre la percepción materna de control personal.

MÉTODO

Estudio observacional. Muestra accidental de 192 mujeres con partos eutócicos, sin complicaciones, con recién nacidos a término no ingresados en ninguna unidad neonatal.

Se obtuvieron datos sociodemográficos, obstétricos y sobre la percepción de control personal durante el parto (escala "Labour Agency Scale" [LAS]) mediante un cuestionario autocumplimentado al alta y la revisión de la historia clínica. Entre el primer y tercer mes postparto se obtuvieron datos, mediante un formulario on-line, sobre la percepción materna de la calidad en la atención durante el parto, a través de ítems generados ad hoc por un comité de expertos (indicadores de calidad [IC]), evaluados mediante una escala tipo Likert de 5 puntos y basados en los indicadores de calidad definidos en la Estrategia de Parto Normal.

Se utilizó la correlación de Spearman para seleccionar los IC asociados a la puntuación LAS, a incluir en un modelo multivariado. Se desarrolló un modelo de regresión múltiple secuencial por pasos hacia adelante, seleccionando el conjunto óptimo de IC predictores de la puntuación LAS.

RESULTADOS

Edad media 33,8±4,1 años, 52,4% (n=120) tenían estudios de bachiller superior o superiores. 44,4% (n=83) fueron primíparas, 72,2% (n=127) tuvieron inicio de parto espontáneo y 67,8% (n=124) recibieron anestesia epidural.

Inicialmente se asociaron a la puntuación LAS los IC: información realista sobre el parto, haberse sentido como en casa, no excesiva gente mirando, respeto a la intimidad, comprensión de los profesionales, trato respetuoso, profesionales inspiraban confianza, apoyo necesitado recibido, apoyo para alivio del dolor mejor de lo imaginado, respeto de deseos sobre tipo atención al parto y libertad de movimientos en expulsivo. El modelo de regresión con mejor ajuste incluyó sólo la variable trato respetuoso, que explicaba un 14% de la varianza de la puntuación LAS.

DISCUSIÓN

La percepción materna de un trato profesional respetuoso es un predictor robusto e independiente de la percepción de control personal de la madre durante el parto.

PALABRAS CLAVE: Parto Normal, Indicadores de Calidad de la Atención de Salud, satisfacción personal.



INFLUENCIA DE LA ATENCIÓN DURANTE EL PARTO EN LA PERCEPCIÓN DE CONTROL MATERNA

CONCHA CUENCA-CALABUIG
JOSEFA INÉS SANTAMARÍA-CASTAÑER
LOURDES MARGAIX-FONTESTAD
CARMEN BARONA-VILAR
MIGUEL RICHART-MARTÍNEZ
ANTONI OLIVER-ROIG



Introducción

- Estamos asistiendo a un nuevo cambio de paradigma en la asistencia a la maternidad centrado en la mujer.
- Este cambio incluye una atención de prevención y apoyo para fortalecer las capacidades de las mujeres, se adapta a sus necesidades y se centra en la promoción de procesos reproductivos normales.



Introducción

- Los principales indicadores de calidad en la asistencia obstétrica se han basado principalmente en la patología y en las intervenciones realizadas.
- La atención que prestamos esta centrada en la mujer y los últimos estudios refieren que sus opiniones deben tenerse en cuenta y ser incorporadas a los cuidados ofertados. Lo que nos obliga a tener indicadores de calidad, que evalúen la asistencia desde la perspectiva materna.



Objetivo

Mostrar las relaciones por separado y conjuntamente de indicadores de calidad en la atención al parto sobre la percepción materna de control personal.



Metodología

- **Ámbito:** Comunidad valenciana y Albacete.
11 Hospitales de la red pública.
- Estudio observacional.
- Muestra accidental de 192 mujeres, con partos eutócicos, y con RN a termino no ingresados/as en ninguna unidad neonatal.

Metodología

Variables	Momento	Instrumentos
Sociodemográficas	Alta hospital	Cuestionario autocomplimentado
Obstétricas	Alta hospital	Historia clínica
Percepción materna de la calidad en la atención durante el parto.	1-3 mes posparto	Formulario on-line
Percepción de control materno durante el parto (escala LAS)	Alta hospital	Cuestionario autocomplimentado

Comunicación Oral. Octubre 2014.

I Congreso Asociación de Matronas de Euskadi

XIII Congreso Federación de Asociaciones de Matronas de España de Ámbito Nacional.



Percepción materna de la calidad de la atención durante el parto.

- 20 ítems, indicadores de calidad (IC).
Generados ad hoc por un grupo de expertos y basados en indicadores de calidad definidos en la EAPN
 - Ambiente, intimidad.
 - Profesional: respeto, confianza, apoyo, demasiados tactos.
 - Apoyo profesional en el alivio dolor.
 - Elección mismo hospital.
- Evaluados mediante una escala Likert: 5 puntos.

Variable predictora

Metodología

Variables	Momento	Instrumentos
Sociodemográficas	Alta hospital	Cuestionario autocomplimentado
Obstétricas	Alta hospital	Historia clínica
Percepción materna de la calidad en la atención durante el parto.	1-3 mes posparto	Formulario on-line
Percepción de control materno durante el parto (escala LAS)	Alta hospital	Cuestionario autocomplimentado

Comunicación Oral. Octubre 2014.

I Congreso Asociación de Matronas de Euskadi

XIII Congreso Federación de Asociaciones de Matronas de España de Ámbito Nacional.



Percepción de control materno durante el parto (escala LAS)

- Se correlaciona positivamente con el nivel de satisfacción e influye directamente en los resultados fisiológicos y psicológicos.
- La LAS es el instrumento de medida, válido y fiable, que nos permite conocer la percepción de control
 - 10 ítems Evaluados mediante una escala Likert: 7 puntos.
- Adaptación de la escala a nuestra población.
 - No se encuentran diferencias semánticas ni de comprensión.
 - Características psicométricas:
 - Coeficiente de Cronbach 0,829.
 - Correlación ítem total corregida >0,30.

Variable resultado



Metodología

- Análisis de datos:

Se utilizó la correlación de Spearman para seleccionar los IC asociados a la puntuación LAS, a incluir en un modelo multivariado.

Se desarrolló un modelo de regresión múltiple secuencial por pasos hacia adelante, seleccionando el conjunto óptimo de IC predictores de la puntuación LAS.

Resultados

Descriptivos

Edad media	33,8 +/- 4,1 años
Nivel de estudios: Bachiller o superior.	52,4% (n=120)
Paridad: Primíparas.	44,4% (n=83)
Inicio del parto: Espontáneo.	72,2% (n=127)
Método analgésico: Epidural	67,8% (n=124)
Perdida muestral	15,10% (n=29)

Comunicación Oral. Octubre 2014.

I Congreso Asociación de Matronas de Euskadi

XIII Congreso Federación de Asociaciones de Matronas de España de Ámbito Nacional.

Resultados

Indicadores de calidad asociados a la LAS

Indicador	Cof. Cor.	P
Información realista sobre el parto.	0,240	0,002
Haberse sentido como en casa.	0,187	0,016
No había excesiva gente mirando.	0,198	0,011
Respeto a la intimidad.	0,218	0,005
Comprensión de los profesionales.	0,220	0,005
Trato respetuoso.	0,250	0,001
Profesionales que inspiraban confianza.	0,188	0,016
Apoyo necesitado recibido.	0,211	0,007
Apoyo para el alivio del dolor mejor de lo imaginado.	0,357	0,000
Respeto de los deseos sobre el tipo de atención al parto.	0,164	0,037
Libertad de movimientos en el expulsivo.	0,388	0,000

Comunicación Oral. Octubre 2014.

I Congreso Asociación de Matronas de Euskadi

XIII Congreso Federación de Asociaciones de Matronas de España de Ámbito Nacional.



Resultados

El modelo de regresión con mejor ajuste incluyó sólo la variable ***trato respetuoso***, que explicaba un 14% de la varianza de la puntuación LAS.



Conclusiones

La percepción materna de un trato profesional respetuoso es un predictor robusto e independiente de la percepción de control personal de la madre durante el parto.

